


まめだ簡易グラウンド コート・駐車場 配置図


凡例

- 観戦スポット(応援、撮影等含む)
※ゴール裏と本部周辺は禁止です
- 進入禁止エリア
※選手、指導者、審判、大会役員以外の方は、通行を含め進入禁止です
- アップ禁止エリア
※本部周辺でのアップは禁止とします




サイクリングロード

若宮大橋



上流側
駐車場

上流側の
駐車場は
野球場の
利用者と
共同利用
です



本部テント

倉庫

まめだ簡易グラウンド

下流側
駐車場

下流側WC

若宮大橋

若宮大橋の下は
駐車禁止です
(通行のみ可)
チームの拠点とする
ことも禁止です
(テント代替不可)

Eコート
駐車場

上流側
WC

倉庫

信号

市道

若宮大橋
交差点


本部・コートの設営物の保管場所(まめだG)

設置完了時刻 開会式のある日 本部設営:8時00分迄、コート設営:8時15分迄
 " ない日 本部設営:8時10分迄、コート設営:8時30分迄

R07年08月 修正

種別	設 営 物	保 管 場 所	協会長杯 市長杯等	リーグ戦	備 考
本部設営・撤収	机	上流側倉庫(常時無施錠)	10台	8台	
	椅子	上流側倉庫(常時無施錠)	24脚	20脚	
	組立式テント	本部裏倉庫(常時施錠)	1張		
	放送設備	大会初日は役員が持参	1セット	—	マイク、アンプ、スピーカー、配線
	ドラム(延長コード)	本部裏倉庫(常時施錠)	1台	—	リーグ戦は放送設備不要
コート設営・撤収	石灰	上流側倉庫(無施錠)	1袋(コート設営)		本部で用意する
	ゴールマウス	ゴール裏	2基		撤収:四隅の下にタイヤを置く
	ズレ止め用重石(鉄製)	上流側倉庫(無施錠)	4基(1ゴール各2基)		
	コーナーフラッグ	本部裏倉庫(常時施錠)	4本		
	フラッグ立て(鉄ピン)	本部裏倉庫(常時施錠)	4本		鉄製バケツの中
	補助審判用椅子	上流側倉庫(無施錠)	1脚		
	Aコートトンプ(アルミ製)	上流側倉庫(無施錠)	10本		材質・色を確認し、元の位置に戻すこと
	Bコートトンプ(木製・青)	Bコート脇	12本(青色)		
	Cコートトンプ(木製・赤)	C・Dコート脇	10本(赤色)		
	Dコートトンプ(木製・黒)	C・Dコート脇	10本(黒色)		
※ コート設営の担当チームが準備するもの ⇒ ラインカー2台、ハンマー1個、巻き尺(100m:1個、50m:2個)					


概略図



※トンプは、材質・色を確認し、元の位置に戻してください(上表のとおり)

コート設営注意事項（まめだG）

R07年03月 修正



ラインの幅は12cmで引いてください。
まめだGには、コートの四隅にポイントがありますが、その位置はコートの角を示していますので、ラインを引く際はポイントの内側に引いてください。
ポイントの外側に引くと規格外となり、やり直しになりますので注意してください。

上流側倉庫: 石灰、ゴール用重石、補助審イス
本部裏倉庫: コーナーフラッグ、鉄ピン

各チームで準備
ラインカー2台、ハンマー1個
巻き尺(100mX1個, 50mX2個)